

**Roben**

**MILANO**

PÁLENÁ ŠKRIDLA

**NOVINKA**



Úsporný  
formát



Tradičný  
vzhľad



Klasický „S”  
tvar

MILANO / Prírodná červená



Technické údaje\*

Hmotnosť / ks	cca. 3,90 kg
Celková dĺžka	cca 46,6 cm
Celková šírka	cca 30,6 cm
Krycia dĺžka	cca 35,7-39,8 cm
Stredná krycia šírka	cca 24,3 cm
<b>Minimálna spotreba / m<sup>2</sup></b>	<b>cca 10,3 ks</b>
Spotreba ks / m <sup>2</sup>	cca 10,3-11,5 ks
Bezpečný sklon strechy	od 22°**
Množstvo / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup>	cca 40,2-44,9 kg
Hmotnosť plnej palety	cca 966 kg
Mrazuvzdornosť	áno



**41 mm**  
POSUV





Vlna v tvare písmena „S“  
dáva streche tradičný vzhľad

\* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304  
\*\* Škridle je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech Čechu klampiarov, pokrývačov a tesarov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesarské práce a pre navrhovanie striech (STN 731901)

Škridla s dvojitou návalkou



Okrajové škridle



Priečny rez strechy

Správny spôsob montáže závisí od tvaru a sklonu strechy, na základe toho sa môžu údaje oproti grafike líšiť. Uloženie škridle odporúčame konzultovať s kvalifikovaným pokrývačom. Pri jednofarebných škridlách sú prípustné farebné rozdiely, vyplývajúce zo spôsobu výroby keramiky. Dôležitá je aj správna realizácia odvetrania strechy.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke [www.roeben.sk](http://www.roeben.sk)


Strešné laty 30x50 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98

Strešné laty 40x60 mm

LAF/FLA (mm)												
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

MILANO / Antracitová engoba



# MILANO

PÁLENÁ ŠKRIDLA

hlbšie  
a vyššie zámky

väčší formát

možnosť použitia  
rôznych príchytiiek  
pre pripevnenie

posuv až 41 mm

estetický a trvácny vzhľad



**Kontakt SR:**

Róben  
Na Bystričku 14  
036 01 Martin  
tel. +421 908 639 939  
e-mail: roeben@roeben.sk

[www.roeben.sk](http://www.roeben.sk)

Siahni po  
dobrom produkte

